

PACIENTES CON TUMORES TORÁCICOS



Fernando Revuelta FEA Neumología HU12 Octubre

COLABORADORES

















TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS.

- DISNEA (ahogo, fatiga, falta de aire).
- TOS.
- HEMOPTISIS (sangrado).
- DERRAME PLEURAL (dolor, disnea).
- DOLOR.
- PERDIDA DE PESO Y APETITO.



TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS.

































TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: TOS.

- Tratar posibles causas reversibles (atelectasia, goteo postnasal, broncoespasmo, EPOC, ERGE...)
- Opioides.






TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: HEMOPSTISIS.

LEVE

- Reposo absoluto.
- Ayunas.
- Antibioterapia
- Oxigeno suplementario
- Anchafibrin nebulizado, oral o intravenoso.



GRAVE

- Intubación.
- Broncoscopia.
- Embolización.
- Cirugía.





TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: DERRAME PLEURAL.








TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: DERRAME PLEURAL.






TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: DERRAME PLEURAL.








TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: DOLOR TORÁCICO.







TRATAMIENTOS DE LOS SÍNTOMAS: PERDIDA DE PESO Y APETICO.

- Tratar posibles causas reversibles (dolor, náuseas, vómitos, estreñimiento y problemas bucales, como candidiasis orofaríngea o úlceras).
- Consejos dietéticos, como comidas frecuentes y de poca cantidad, a gusto del paciente.
- Acetato de megestrol (320-480 mg/día sin pasar de 800 mg).



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN







AGRADECIMIENTOS: Dr. Ricardo García Luján.

